

# LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

LEDguardian varovná a bezpečnostní svítidla



**V16- certifikace**  
LED varovné světlo



**360° rotující varovné světlo**  
Lepší viditelnost a tím i  
zvýšená bezpečnost pro vás i  
ostatní na cestách



**včetně baterie 1 x 9V**  
Provozní připravenost



**Magnetické připevnění**  
Díky magnetické funkci lze  
výstražné světlo LED  
pohodlně připevnit k vozidlu



**Světlo znamená bezpečí. Vidět lépe a být viděn lépe s OSRAM.**

Buďte připraveni - s výstražnými a bezpečnostními světly OSRAM LEDguardian. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 je výstražné LED světlo schválené podle předpisů V16. Žlutooranžové výstražné světlo OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 se otáčí o 360 stupňů a je viditelné z velké vzdálenosti. V případě nouze může poskytnout důležité informace o nebezpečné situaci v silničním provozu. Na rozdíl od výstražného trojúhelníku upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu na neobvyklou situaci v dopravě aktivním blikáním, které se odlišuje od jednoduchého odrazu výstražného trojúhelníku. S 12 vysoce výkonnými LED diodami s dlouhou životností až 140 000 h a 2 000 K můžete na sebe upozornit ve dne i v noci a preventivně upozornit ostatní účastníky silničního provozu na nebezpečnou situaci, jako je havarované vozidlo v provozu. Kompaktní design vám umožňuje uložit výstražné světlo v dosahu a v případě potřeby magnet umožňuje rychlé a snadné připevnění přímo na střechu vozidla. Další výhodou je, že OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 lze okamžitě použít díky baterii, která je součástí dodávky. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 byl testován a ověřen v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací prostředí DIN EN ISO / IEC 17025 pro extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo, chlad a pády. S třídou ochrany IP IP54 je OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 odolný vůči vodě, prachu a nárazům. OSRAM nabízí na tento produkt dvouletou záruku\*.

## Technický list řady výrobků



### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry		Fotometrické údaje	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Teplota chromatičnosti	Barva světla LED
LEDguardian	Warning and safety lights	LEDSL102	6,00 W	9,0 V	2000 K	oranžová

Popis výrobku	Rozměry & váha				Barvy & materiály	Životnost
	Délka	Výška	Šířka	Váha výrobku	Barva patice	Záruka
LEDguardian	83,0 mm	57,0 mm	83,0 mm	110,00 g	Orange	2 years

Popis výrobku	Další údaje o produktu		Vlastnosti
	Typ baterie	Rozsah baterie	Technologie
LEDguardian	Alkaline	Yes	LED

### Stažení dat

Soubor	
	Movie application OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	360 Degree Image LEDguardian Road Flare Signal V16

#### Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku a uživatelských příručkách.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.