



BATTERYcharge 5PIN | PORTABLE | Type 1

Nabíjecí kabel pro elektromobily a plug-in hybridní vozidla




61016 Ampere

Variable charging currents of 6A/10A/16A meet individual charging requirements




1.32.23.6 kWh

Variable charging rates of 1.3/2.2/3.6 kWh meet individual charging requirements



Délka kabelu 5 m

Ergonomické rukojeti pro optimální manipulaci a délka kabelu 5 metrů



Charge at home and on the move

With a 230V socket to the vehicle with type 1 charging connection



Vydejte se s OSRAM do budoucnosti bez emisí

Discover the world of electric driving with OSRAM. Charge your all-electric or plug-in hybrid type 1 vehicle on the road or at home from a 2-pin 230V socket. The charging cable is equipped with ergonomic handles for optimal handling and has a length of 5 meters. It is suitable for use at home or on the move thanks to the IEC TR 60083 Schuko plug. In addition, the charging cables are equipped with dust protection caps and tested for water resistance according to IP65 and shock resistance according to IK10. Even when connected, the electrical contact points are protected against the ingress of dust and splash water in accordance with IP65 and IK10. The scope of delivery also includes a durable, compact storage bag to neatly store the cable after charging. In addition, the product is TÜV and CE certified and comes with a 2-year guarantee*

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OPC10A05
Pouzdro na skladování	Ano
Vehicle Charger Type	Type1
Charging Point Charger Type	Socket

Parametry

Jmenovitý výkon	1300 W /2200 W /3600 W
Jmenovité napětí	240 V
Jmenovitý proud	6 A /10 A /16 A

Rozměry & váha



Délka	5000 mm
Šířka	120,0 mm
Výška	130,0 mm

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Provozní teplota	-25 +45 °C °C
------------------	---------------

Certifikáty & standardy

Standardy	TÜV/CE
Druh ochrany	IP65
IK Class	IK10

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OPC10A05
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4052899624085
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899624085	BATTERY charge 5PIN PORTABLE Type 1	Sleeves 1	305 mm x 200 mm x 92 mm	5.61 dm ³	4110.00 g
4052899624153	BATTERY charge 5PIN PORTABLE Type 1	Shipping carton box 4	436 mm x 388 mm x 352 mm	59.55 dm ³	17320.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user instruction.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM