

# NIGHT BREAKER 200

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 200 % více jasu

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Lepší viditelnost



Chromový zrcadlový vrchlík

Moderní vzhled



Až o 20% bělejší světlo

Značky, překážky a nebezpečí lze rozpoznat dříve



## Nejsilnější halogenová žárovka od OSRAM

Vstupte do další úrovně: S NIGHT BREAKER 200 - s nejjasnějším halogenovým světlem od společnosti OSRAM! Tyto špičkové autožárovky zaujmou až o 200% vyšším jasem a až o 20% bělejší světlem ve srovnání s minimálním standardem a generují až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. Ideální autožárovky pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší silné a jasné osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11 s novým chromovaným zrcadlovým vrchlíkem baňky žárovky.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

| Popis výrobku         | Informace o produktu |   |                                     | Parametry               |                  |                 |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                       | Odkaz na objednávku  | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Příkon                  | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| NIGHT BREAKER 200 H4  | 64193NB200           | Halogenové světlomety                       | On-road                             | 75 W;68 W <sup>1)</sup> | 12,0 V           | 60/55 W         |
| NIGHT BREAKER 200 H7  | 64210NB200           | Halogenové světlomety                       | On-road                             | 58 W <sup>1)</sup>      | 12,0 V           | 55,00 W         |
| NIGHT BREAKER 200 H11 | 64211NB200           | Halogenové světlomety                       | On-road                             | 62 W <sup>1)</sup>      | 12,0 V           | 55,00 W         |

| Popis výrobku         | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha | Životnost                |                           | Vlastnosti        |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|                       |                  | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Průměr         | Životnost B3             | Životnost Tc              | Technologie       |
| NIGHT BREAKER 200 H4  | 13,2 V           | 1650/1000 lm       | ±15 %;±15 %               | 13,0 mm        | 80 h;200 h <sup>2)</sup> | 160 h;400 h <sup>2)</sup> | HAL <sup>3)</sup> |
| NIGHT BREAKER 200 H7  | 13,2 V           | 1500 lm            | ±10 %                     | 12,0 mm        | 150 h                    | 250 h                     | HAL <sup>3)</sup> |
| NIGHT BREAKER 200 H11 | 13,2 V           | 1350 lm            | ±10 %                     | 12,0 mm        | 150 h                    | 250 h                     | HAL <sup>3)</sup> |

| Popis výrobku         | Certifikáty & standardy | Environmental information   |   |                                    |
|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------------------|
|                       |                         | Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |                                    |
|                       | ECE kategorie           | Date of Declaration   | Primary Article Identifier                    | Candidate List Substance 1         |
| NIGHT BREAKER 200 H4  | H4                      | 06-07-2022  | 4062172198158   4062172198110   4062172212281 | No declarable substances contained |
| NIGHT BREAKER 200 H7  | H7                      | 19-01-2022  | 4062172198134   4062172198097   4062172212250 | No declarable substances contained |
| NIGHT BREAKER 200 H11 | H11                     | 04-08-2022  | 4062172301886   4062172308236   4062172308212 |                                    |

| Popis výrobku         | Declaration No. in SCIP database |
|-----------------------|----------------------------------|
| NIGHT BREAKER 200 H4  | In work                          |
| NIGHT BREAKER 200 H7  | In work                          |
| NIGHT BREAKER 200 H11 | In work                          |




<sup>1)</sup> Maximální

<sup>2)</sup> Vlákno 1

<sup>3)</sup> Halogen lamp

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

| Soubor  |  |
|---|--|
|  | 360 Degree Image<br>360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip |
|  | 360 Degree Image<br>360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip |
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200                       |

### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

