

# XENARC ORIGINAL D5S

Čtyřletá záruka



## Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla, než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon	31 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	25,00 W
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	2000 lm
Tolerance světelného toku	+15 %; -10 %
Teplota chromatičnosti	4400 K

### Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	105,00 g
Délka	80,0 mm

### Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

### Další údaje o produktu

Patice	PK32d-7
--------	---------

### Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D5S <sup>1)</sup>
Povolení – schválení	Homologace E4

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4052899600522   4062172243483   4062172305457   4062172346771
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270   fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899600522	XENARC ORIGINAL D5S	Folding carton box 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.34 dm <sup>3</sup>	131.00 g
4062172095686	XENARC ORIGINAL D5S	Shipping carton box 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm <sup>3</sup>	576.00 g
4062172095693	XENARC ORIGINAL D5S	Shipping carton box 64	556 mm x 266 mm x 229 mm	33.87 dm <sup>3</sup>	9525.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

#### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

## Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM