

LEDDriving HLM EASY T19




Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Allowing a high compatibility and an easy installation.



LED replacement for conventional T19 high and low beam lamps

Redukuje oslnění díky optimální distribuci světla



LED high and low beams lamps with plug & play system for motorcycles.

The OSRAM LEDriving HLM EASY represent an easy solution to upgrade conventional motorcycle headlights with cool white LED light – with a color temperature of 6,000 K, they provide a stylish and modern look as well as superior brightness. Equipped with the latest LED technology and a very compact design, these lamps allow high compatibility and an easy installation for a wide range of motorcycle models. The LEDriving HLM EASY lamps are 12V and AC/DC compatible and offer a long service life.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry		
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
LEDriving HLM EASY T19	7335DWES Y	Používá se hlavně do světlometů	Off-road T19	6.0 W / 5.5 W	12,0 V	5/5 W

Popis výrobku	Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost		Vlastnosti
	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie
LEDriving HLM EASY T19	600/500 lm	±15 %	18,4 mm	500 h	1000 h	LED

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving HLM EASY T19	03-03-2023	4062172345545	In work

Technický list řady výrobků

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.