
3893

Světelné zdroje s kovovými patičkami pro automobily



Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje



Parametry

Příkon	4 W
Jmenovitý výkon	4.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13.5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	35 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	27.4 mm
Průměr	8.8 mm
Váha výrobku	1.86 g

Životnost

Lifespan B3	600 h
Životnost Tc	1200 h

Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	T4W
Povolení – schválení	Homologace E1

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	3893 4W 12V BA9
-----------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300647609	OSRA3893BLI2	8328300	8328300	-
4050300838489	OSRA3893	8328222	8328222	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300647609	3893	Blister 2	69 mm x 14 mm x 55 mm	0.05 dm ³	8.72 g
4008321140395	3893	Shipping carton box 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm ³	132.33 g
4050300838489	3893	Unpacked 1	31 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4050300525068	3893	Folding carton box 10	27 mm x 46 mm x 114 mm	0.14 dm ³	28.00 g
4008321095626	3893	Shipping carton box 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	186.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.