

6418

Sufitové žárovky pro automobily



Druh použití

- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky

Výhody produktu

- Kvalita OEM
- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	5 W
Jmenovitý výkon	5.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13.5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	36.0 mm
Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	2.89 g

Životnost

Lifespan B3	1000 h
Životnost Tc	2000 h

Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	C5W
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Technický list výrobku

Order reference	6418 5W 12V SV8
------------------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838397	OSRA6418	8328156	8328156	-
4050300925622	OSRA6418BLI2	8328318	8328318	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838397	6418	Unpacked 1	59 mm x 15 mm x 19 mm	0.02 dm ³	3.20 g
4050300525105	6418	Folding carton box 10	38 mm x 53 mm x 144 mm	0.29 dm ³	48.00 g
4008321094223	6418	Shipping carton box 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm ³	264.50 g
4050300925622	6418	Blister 2	73 mm x 12 mm x 54 mm	0.05 dm ³	7.33 g
4008321140449	6418	Shipping carton box 20	93 mm x 105 mm x 123 mm	1.20 dm ³	141.25 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.