
2821

Světelné zdroje se skleněnými nástrčnými patičkami pro automobily



Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	3 W
Jmenovitý výkon	3.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13.5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	22 lm
Tolerance světelného toku	±30 %

Rozměry & váha



Délka	26.8 mm
Průměr	10.3 mm
Váha výrobku	1.34 g

Životnost

Lifespan B3	1300 h
Životnost Tc	4000 h

Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W3W
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Technický list výrobku

Order reference	2821 3W12VW2,1X
------------------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	8328252	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838663	2821	Unpacked 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	2.34 g
4050300524788	2821	Folding carton box 10	51 mm x 42 mm x 94 mm	0.20 dm ³	23.75 g
4008321094438	2821	Shipping carton box 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	152.00 g
4050300925745	2821	Blister 2	70 mm x 13 mm x 48 mm	0.04 dm ³	11.00 g
4008321140371	2821	Shipping carton box 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm ³	133.50 g
4052899035447	2821	Unpacked 1	- x - x -		
4052899035454	2821	Folding carton box 450	- x - x -		
4052899035461	2821	Shipping carton box 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm ³	5386.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.